# Epson EB-X20

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO













Este proyector LCD posee una resolución XGA, un zoom digital 1,2x y unos niveles de emisión de luz blanca y en color igual de elevados de 2.700 lúmenes. Esto no solo significa que se obtienen imágenes nítidas y claras, sino que los colores son tres veces más luminosos<sup>1</sup> que los proyectores DLP de 1 chip.

#### Imágenes brillantes e intensas de alta calidad

Este proyector LCD muestra sin esfuerzo imágenes brillantes con colores vivos para ofrecer una proyección nítida y clara: resulta ideal para presentaciones e imágenes en movimiento, gracias a su relación de contraste de 10.000:1. Con una entrada HDMI, el contenido de audio y vídeo de alta definición se reproduce con gran facilidad y con la misma alta calidad que cabría esperar del fabricante de proyectores número uno del mundo<sup>2</sup>.

# **Proyector Ethernet**

La conectividad Ethernet permite controlar y supervisar el proyector y mostrar contenido a través de una red LAN.

#### Más control y colaboración

Gracias a la función de moderador, puedes permitir fácilmente que otros se conecten y compartan su contenido a través de tu LAN. Tu mantienes siempre el control y puedes decidir cuándo mostrar contenido –ideal para la interacción en la enseñanza en colaboración o en un entorno de formación.

#### Fácil manejo

Gracias a su control Keystone manual -exclusivo de Epson- y a su corrección Keystone vertical automática, este proyector se instala de forma rápida y sencilla. Independientemente del ángulo en que esté el proyector, puedes alinear sencillamente la proyección para disfrutar de una imagen recta y exacta. El Diseño universal del color facilita el manejo del proyector, gracias a los nuevos colores LED e iconos de menú del panel de control del proyector.

#### **KEY FEATURES**

- Precio asequible sin renunciar a la calidad
- Emisión de luz blanca y en color de 2.700 lúmenes
- Relación de contraste de 10.000:1
- Corrección vertical automática Keystone
- Configuración ecológica y atenuación de la lámpara





#### **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

**TÉCNICA** 

Sistema de proyección Tecnología 3LCD Pantalla LCD 0,55 pulgada con MLA (D8)

Emisión de luz en color 2.700 Lumen - 1.890 Lumen (económico) Emisión de luz blanca 2.700 Lumen - 1.890 Lumen (económico)

XGA, 1024 x 768, 4:3 Resolución Relación de contraste 10.000:1

ETORL, 200 W, 5.000 h Duració útil, 6.000 h Duració útil (un modo ahorro de energía) Lámpara

Automático vertical: ± 30 °. Manual horizontal ± 30 ° Correción trapezoidal

ASPECTO

1,48 - 1,77:1 Relación proyección Zoom Manual, Factor: 1,2 Tamaño proyección 30 pulgadas - 300 pulgadas Distancia de proyección gran 1,8 m - 2,17 m (60 pulgada pantalla)

angular/teleobjetivo

Número F de la lente de 1,58 - 1,72

provección

Distancia focal 16.9 mm - 20.28 mm

Manual Foco Desplazamiento 8:1

CONECTIVIDAD

Función pantalla USB 3 en 1: imagen / ratón / sonido

USB 2.0 tipo B, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Entrada VGA (2x), Salida Conexiones

> VGA, Entrada HDMI, Entrada compuesto, Entrada componente (2x), Entrada S-Video, Entrada RGB (2x), Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x), Entrada de

audio Cinch

Conexión para equipo

inteliaente

Ad-Hoc / Infraestructura

**FUNCIONES AVANZADAS** 

Seguridad Protección Kensington, Protección por contraseña, Ranura para cable de seguridad Características A/V mute de tapa deslizante, Altavoz integrado, Encendido/apagado directo, Cámera

documentos compatible. Corrección Keystone vertical y horizontal. Administración redes.

Proyección en red

**FPSON** 

IN PROJECTORS

Pizarra, Dinámico, Presentación, Deporte, sRGB, Teatro, Pizarra blanca Modos de color

24 meses Reparación en taller, lámpara: 12 meses o 1.000 h Garantía

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código	V11H570040
Código de barras	8715946532011
Dimensiones embalaje individual	363 x 397 x 160 mm
Peso de la caja	4,12 kg
País de origen	Multiple country of origin
Tamaño de la paleta	78 unidad (6 x 13)

Better Products WORLD LEADER for a Better Future

Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00

Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola Avda, Roma, 18-26 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

#### www.epson.es

E-TORL

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones

http://eco.epson.com

Epson EB-X20

#### **INCLUYE**

- Bolsa de transporte
- Cable ordenador
- Equipo
- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Juego de manuales del usuario
- Documentos de garantía

#### **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Soporte para techo ELPMB23 blanco V12H003B23
- Filtro de aire ELPAF32 EB-SXW11/12/14 V13H134A32
- Tubo de montaje en techo ELPFP13 668-918 mm V12H003P13
- Tubo de montaje en techo ELPFP14 918-1168 mm
- Lamp FLPLP78 FB-SXW03/SXW18/X24 V13H010L78
- Pantalla ELPSC24 de 80" pantógrafo 16:10 V12H002S24
- Pantalla ELPSC26 de 80" multiaspecto V12H002S26
- Pantalla ELPSC32 de 50" tipo escritorio V12H002S32

1. En comparación con los principales proyectores de tecnología DLP de 1 chip dirigidos al sector educativo y empresarial, según los datos de la empresa de estudios de mercado NPD para el período comprendido entre julio de 2011 y junio de 2012. Luminosidad en color (Emisión de luz en color) medida conforme al estándar IDMS 15.4. La luminosidad en color varía en función de las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/CLO 2Estudio realizado por Futuresource Consulting Limited para el período de 2001 a 2012.

